



Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus
Telf. 977 75 72 73 Fax. 977 75 13 98
www.cenavisa.com
E-mail: cenavisa@cenavisa.com

FICHA TÉCNICA:

BIO-SOAK

DESINFECTANTE DE USO GANADERO

Reg. nº: 5582



BIO-SOAK

USO GANADERO

VIRUCIDA /BACTERICIDA/ FUNGICIDA

COMPOSICIÓN POR ML.:
o-bencil-p-clorofenol .... 80 mg
o-fenilfenol...................................... 50 mg
Formaldehído .... 50 mg
Cloruro de didecil dimetil amonio .... 75 mg
Excipientes idóneos, c.s.

INDICACIONES: Desinfectante de uso ganadero

ADMINISTRACIÓN: Limpieza y desinfección de superficies, suelos paredes y techos, en el ámbito zoosanitario.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Usar 5 ml/l de agua (0,5%). Aplicar por pulverización o aspersión.

PRESENTACIÓN: Envases de 1 litro, 5 litros, 25 litros y 200 litros.

USOS AUTORIZADOS: Uso exclusivo por personal especializado.

ANTÍDOTOS Y RECOMENDACIONES AL MEDICO PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:
La intoxicación puede provocar: De irritación a corrosión y quemaduras de ojos, piel, mucosas, tracto gastrointestinal con náuseas, vómitos, diarrea, gastritis hemorrágica con riesgo de perforación, irritación del tracto respiratorio. Dermatitis. Hipotensión, arritmias, taquipnea, depresión del SNC, letargia, colapso, convulsiones, coma, edema pulmonar, acidosis metabólica, hipotermia. Metahemoglobinemia. Daño corneal. Alteraciones hepatorrenales.

PRIMEROS AUXILIOS:
Retire a la persona de la zona contaminada.
Quite la ropa manchada o salpicada.
Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos.
Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar
No administrar nada por vía oral
En caso de ingestión **NO** provoque el vómito
Mantenga al paciente en reposo
Conserve la temperatura corporal
Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas
Controle la respiración, si fuera necesario, respiración artificial.
Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO



CONSEJOS TERAPÉUTICOS
En caso de ingestión, valorar la realización de endoscopia. En ausencia de lesiones se puede administrar carbón activado y catártico salino.
Control hidroelectrolítico y de la presión arterial.
En caso de convulsiones, administre Diazepam.
En caso de metahemoglobinemia, administre azul de metileno al 1%
Tratamiento sintomático

CLASIFICACION TOXICOLOGICA
NOCIVO. Carc. Cat. 3
CONDICIONES DE PELIGROSIDAD
INFLAMABLE. NOCIVO. Carc. Cat. 3
CLASIFICACION MEDIOAMBIENTAL
Peligroso para el medio ambiente.

Nº Registro: 5.582

R11 Fácilmente inflamable
R20/21/22 Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.
R36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.
R40 Posibles efectos cancerígenos.
R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
R51/53 Tóxico para organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.
S 2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S 7 Manténgase el recipiente bien cerrado.
S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
S16 Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar.
S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.
S29 No tirar los residuos por el desagüe.
S36/37/39: Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara.
S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).
S60 Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

EN CASO DE INGESTIÓN ACCIDENTAL, CONSULTAR AL SERVICIO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. TELF: 91 562 04 20
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO


Xn

Nocivo

N

Peligroso para el medio ambiente

F

Inflamable

Titular y fabricante:
CENAVISA S.L.
Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Telf: 977 75 72 73 -Fax: 977 75 13 98